

Утверждаю
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
А.И.ВЯЛКОВ
21.08.2000 г. N 2510/9362-34

Утверждаю
заместитель Председателя
Фонда социального страхования
Российской Федерации
В.В.ЛИННИК
21.08.2000 г. N 02-08/10-1977П

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
(В СООТВЕТСТВИИ С МКБ-10)**

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ЛЕЧАЩИХ ВРАЧЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ-ВРАЧЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с ["Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан"](#), утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации N 206/21 от 19.10.94 г. с изменениями и дополнениями, внесенными [приказом](#) Минздравмедпрома России и постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.06.96 г. N 267/66; [приказом](#) Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 13.01.95 г. N 5 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности", а также разъяснениями Минздрава России и Фонда социального страхования Российской Федерации от 14.11.96 г. [N 2510/5084-96-27](#) "Некоторые вопросы экспертизы временной нетрудоспособности граждан"; от 17.02.97 г. [N 2510/1041-97](#) /051/26-97 о порядке выдачи листов нетрудоспособности и выплате пособия по государственному социальному страхованию при медицинской стерилизации; от 24.06.98 г. N 2510/5034-96-27 о признании недействительным (незаконным) пункта 5.2.6. вышеуказанной Инструкции; от 28.08.98 г. [N 2510/7924-98-32](#) /02-08/07-1711П "О порядке замены документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работающих на территории Российской Федерации"; от 18.08.99 г. [N 5608-AO](#) /2510/9049-99-32 / 02-08/07-1960П о порядке выдачи и оформления листов нетрудоспособности при направлении граждан на медико - социальную экспертизу; от 02.11.98 г. [N 2510/9681-98-32](#) /02-08/07-2176П о решении Верховного Суда Российской Федерации; от 05.01.2000 г. [N 2510/40-32](#) /02-08/10-17П о порядке выдачи, продления, оформления и оплаты листов нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком, или ребенком - инвалидом в случае осуществления ухода попеременно разными членами семьи.

Экспертиза временной нетрудоспособности - вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента с точки зрения возможности

осуществления им профессиональной деятельности, определение степени и сроков временной утраты нетрудоспособности и, в ряде случаев - прогноза дальнейшей трудовой деятельности.

Длительность временной нетрудоспособности зависит от характера течения заболевания, социальных условий, профессиональных требований и т.д.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности - продолжительность освобождения больных от работы, которая необходима для проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с целью компенсации нарушенных функций организма и создания возможности возврата к трудовой деятельности или, при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе, направления на медико - социальную экспертизу для рассмотрения вопроса о признании лица инвалидом.

Ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности носят рекомендательный характер. Однако, значительное увеличение или сокращение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности (на 30 и более процентов) должно служить поводом для проведения экспертизы временной нетрудоспособности заведующим отделением, клинико - экспертной комиссией (КЭК) с оценкой объемов, качества и эффективности медицинской помощи, применения современных медицинских технологий, своевременности привлечения к лечебному процессу других специалистов или медицинских учреждений с целью определения объективных или субъективных факторов и принятия адекватных мер.

В настоящих рекомендациях представлены ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях (класс I), (класс II), болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм (класс III), болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV), психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V), болезнях нервной системы (класс VI), болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII), болезнях уха и сосцевидного отростка (класс VIII), болезнях системы кровообращения (класс IX), болезнях органов дыхания (класс X), болезнях органов пищеварения (класс XI), болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII), болезнях мочеполовой системы (класс XIV), при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX).

Каждая нозологическая форма болезни имеет два кода: один соответствует "Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем" десятого пересмотра (МКБ-10), второй - номеру строки статистической формы N 16-ВН "Сведения о причинах временной нетрудоспособности", утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.06.99 г. N 49.

При многих нозологических формах ориентировочные сроки временной нетрудоспособности даны с учетом особенностей клинического течения болезни, степени или стадии заболевания, вида лечения (консервативное или оперативное). Ориентировочные сроки при травмах и отравлениях определены с учетом уровня и локации травмы, ее характера и тяжести.

Рекомендации предназначены для лечащих врачей, осуществляющих экспертизу нетрудоспособности, заведующих отделениями стационаров и поликлиник, заместителей руководителей лечебно - профилактических учреждений и главных внештатных специалистов по клинико - экспертной работе, клинико - экспертных комиссий, руководителей органов и учреждений здравоохранения, специалистов исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Таблица 1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ

(класс I по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
A00-A09	Кишечные инфекции			
A00	03,04	Холера	Обезвоживание I-II степени	9-11
			Обезвоживание III-IV степени	15-20
A01.0	03,04	Брюшной тиф		35-45
A01.1	03,04	Паратиф А		30-40
A01.2	03,04	Паратиф В		30-40
A01.3	03,04	Паратиф С		30-40
A02.0	03,04	Сальмонеллезный энтерит		10-20
A03.-	03,04	Шигеллез		10-20
A04.4	03,04	Энтерит, вызванный <i>Escherichia coli</i>		5-15
A05.0	03,04	Стафилококковое пищевое отравление		5-10
A05.1	03,04	Ботулизм		30-60
A05.2	03,04	Пищевое отравление, вызванное клостридиями		8-15
A06.0	03,04	Острая амебная дизентерия		14-20
A08.4	03,04	Вирусный энтерит, гастроэнтерит		7-12
A15-A19	Туберкулез			
A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры			
A15.0	05,06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4-5 мес.
			Фаза распада	5-6 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	4-6 мес.
			Фаза распада	6-8 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Распространенный процесс	10-12 мес.
A15.0	05,06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10-12 мес., МСЭ

A15.0	05,06	Туберкулома легких	Фаза инфильтрации:	
			Очаги единичные мелких и средних размеров	4-6 мес.
			Очаги крупные	8-10 мес
A15.0	05,06	Туберкулома легких	Фаза распада	8-10 мес.
			Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы	4-10 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6-8 мес.
			Распространенный двусторонний	8-12 мес. МСЭ
A15.0	05,06	Туберкулез легких фибринозно - кавернозный		8-12 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4-6 мес.
			Распространенный двусторонний	8-10 мес.
A15.4	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически (исключая первичный)			
A15.4	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Осложненный бронходулярными свищами	9-10 мес.
A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.5	05,06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С бронхоплевральными свищами и стенозом	7-8 мес.
A15.5	05,06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С язвенными изменениями	7-8 мес.
A15.5	05,06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С деструктивными изменениями, стенозом	8-10 мес.
A15.6	Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный			

бактериологически и гистологически				
A15.6	05,06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3-4 мес.
			Экссудативный	4-6 мес.
A15.6	05,06	Туберкулезная эмпиема		10-12 мес.
A15.6	05,06	Междолевой плеврит		4-6 мес.
A15.7	Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.7	05,06	Первичная туберкулезная интоксикация у подростков		1-3 мес.
A15.7	05,06	Первичный туберкулезный комплекс	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза распада	8-10 мес.
			Осложненный бронходулярными свищами	10-12 мес.
A15.7	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза распада	8-10 мес.
			Осложненный бронходулярными свищами	10-12 мес.
A15.8	Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.8	05,06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			Осложненный свищами	6-8 мес.
A15.8	05,06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С язвенными изменениями	6-8 мес.
A15.8	05,06	Туберкулез придаточных пазух	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			Осложненный свищами	6-8 мес.
A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований			
A16.0	05,06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4-5 мес.
			Фаза распада	5-6 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	4-6 мес.
			Фаза распада	6-8 мес.

			Распространенный процесс	10-12 мес.
A16.0	05,06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10-12 мес., МСЭ
A16.0	05,06	Туберкулема легких	Фаза инфильтрации: очаги единичные мелких и средних размеров	4-6 мес.
			Очаги крупные	8-10 мес.
A16.0	05,06	Туберкулема легких	Фаза распада	8-10 мес.
			Оперативное вмешательство	4-10 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6-8 мес.
			Распространенный двусторонний	8-12 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких фибринозно - кавернозный		8-12 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4-6 мес.
			Распространенный двусторонний	8-10 мес.
A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении (исключая первичный)			
A16.3	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Осложненный бронхонодулярными свищами	9-10 мес.
A16.4	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ			
A16.4	05,06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С бронхоплевральными свищами и стенозом	7-8 мес.
A16.4	05,06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С язвенными изменениями	7-8 мес.
A16.4	05,06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С деструктивными изменениями и стенозом	8-10 мес.

			зом	
A16.5	Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный)			
A16.5	05,06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3-4 мес.
			Экссудативный	4-6 мес.
A16.5	05,06	Туберкулезная эмпиема		10-12 мес.
A16.5	05,06	Междолевой плеврит		4-6 мес.
A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания БДУ			
A16.7	05,06	Первичная туберкулезная интоксикация у подростков		1-3 мес.
A16.7	05,06	Первичный туберкулезный комплекс	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза распада	8-10 мес.
			Осложненный бронходулярными свищами	10-12 мес.
A16.7	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза распада	8-10 мес.
			Осложненный бронходулярными свищами	10-12 мес.
A16.7	05,06	Туберкулез плевры		6-8 мес.
A16.8	Туберкулез других органов дыхания БДУ			
A16.8.	05,06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			Со свищами	6-8 мес.
A16.8	05,06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			С язвенными изменениями	6-8 мес.
A16.8	05,06	Туберкулез придаточных пазух	Фаза инфильтрации	5-6 мес.
			Со свищами	6-8 мес.
A17	Туберкулез нервной системы			
A17.0	05,06	Туберкулезный менингит		10-12 мес., МСЭ
A17.1	05,06	Менингеальная туберкулема		10-12 мес., МСЭ
A17.8	05,06	Туберкулез нервной системы других локализаций (головного мозга, спинного мозга)		10-12 мес., МСЭ
A18.0	Туберкулез костей и суставов			
A18.0	05,06	Туберкулез тазобедренного	Фаза инфильт-	9-10 мес.

		сустава	рации с небольшими нарушениями функции сустава	
			Фаза деструкции	11-12 мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11-12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез коленного сустава	Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава	9-10 мес.
			Фаза деструкции	11-12 мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11-12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез позвоночника	Ограниченный	10-12 мес.
			С деструкцией	11-12 мес., МСЭ
			Распространенный с осложнениями (компрессия спинного мозга с выраженными неврологическими нарушениями)	11-12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез мелких суставов	Фаза инфильтрации	9-10 мес.
			Фаза деструкции	11-12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез плоских костей	Фаза инфильтрации	7-9 мес.
			Фаза деструкции	10-12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулезный синовит, теносиновит	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
A18.1	Туберкулез мочеполовых органов			
A18.1	05,06	Туберкулез почек	Фаза инфильт-	

			рации:	
			Почечной паренхимы	4-6 мес.
			Почечного со-сочка	6-8 мес.
			Распространенная форма	10-12 мес., МСЭ
A18.1	05,06	Кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	6-8 мес.
A18.1	05,06	Фиброзно - кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	10-12 мес., МСЭ
A18.1	05,06	Туберкулезный пионефроз	Нефункциональная почка	8-10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез мочеточника		6-8 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез мочевого пузыря		6-8 мес.
F18.1	05,06	Туберкулез уретры		4-6 мес.
F18.1	05,06	Туберкулез мужских половых органов, предстательной железы	Фаза инфильтрации и распада	3-4 мес.
A18.1.	05,06	Туберкулезный сальпингит	ограниченный	4-6 мес.
			распространенный	8-10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный сальпингоофорит	Распространенный в сочетании с нетуберкулезными болезнями гениталий	10-12 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный эндометрит		4-6 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный метроэндометрит		8-10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез почек в сочетании с поражением мочевого пузыря, мочеточника, с вторичной гидронефротической трансформацией, туберкулезом мужских половых органов		10-12 мес., МСЭ
A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия			
A18.2	05,06	Туберкулез подчелюстных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8-10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез шейных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8-10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез подмышечных	Фаза инфильт-	6-8 мес.

		лимфатических узлов	рации	
			Фаза деструкции со свищами	8-10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез паховых лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8-10 мес.
A18.2	05,06	Сочетанное поражение лимфатических узлов разных групп		8-10 мес.
A18.3	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов			
A18.3	05,06	Туберкулез кишечника	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
A18.3	05,06	Туберкулез брюшины	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
A18.3	05,06	Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8-10 мес.
A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки			
A18.4	05,06	Туберкулезная волчанка язвенная		8-10 мес.
A18.4	05,06	Туберкулезная волчанка обыкновенная	Фаза инфильтрации	6-8 мес.
A18.4.	05,06	Туберкулезная волчанка века		4-6 мес.
A18.4	05,06	Скрофулодерма		4-6 мес.
A18.4	05,06	Папуло - некротический туберкулез		6-8 мес.
A18.5	Туберкулез глаза			
A18.5	05,06	Туберкулезный хориоретинит		8-10 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный эписклерит		2-2,5 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный интерстициальный кератит		2,5-3 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный иридоциклит		6-8 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный интерстициальный кератоконъюнктивит		1,5-2 мес.
A18.5	05,06	Фликтенулезный кератоконъюнктивит		1,5-2 мес.
A18.6	05,06	Туберкулез уха (туберкулезный средний отит)		6-8 мес.
A18.7	05,06	Туберкулез надпочечника	Фаза инфильтрации	8-10 мес., МСЭ

A18.8	05,06	Туберкулез щитовидной железы		8-10 мес.
A18.8	05.06	Туберкулез перикарда		8-10 мес.
A19	Милиарный туберкулез			
A19.0	05,06	Острый милиарный туберкулез легких		6-8 мес.
A19.1	05,06	Острый милиарный туберкулез генерализованный		8-10 мес.
A19.1	05,06	Туберкулезный полисерозит		8-10 мес.
A19.8	05,06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	5-7 мес.
			Распространенный	10-12 мес.
A19.8	05,06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	7-8 мес.
			Распространенный	10-12 мес., МСЭ
A19.8	05,06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	5-7 мес.
			Распространенный	7-8 мес.
A19.8.	05,06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов	7-8 мес.
			Распространенный	10-12 мес., МСЭ
A19.8	05,06	Диссеминированный туберкулез сочетанных локализаций		10-12 мес., МСЭ
A20-A28	Некоторые бактериальные зоонозы			
A20.0	01,02	Бубонная чума		30-40
A21.2	01,02	Легочная туляремия		20-30
A22.1	01,02	Легочная форма сибирской		15-30

		язвы		
A23.-	01,02	Бруцеллез	первичный	20-30
			Обострение хронического	40-60, МСЭ
A24.0	01,02	Сап		25-35
A25.1	01,02	Стрептобациллез		12-16
A27.-	01,02	Лептоспироз		20-30
A28.1	01,02	Болезнь кошачьих царапин		15-30
A30-A49	Другие бактериальные болезни			
A32.0	01,02	Кожный листериоз		10-20
A36.0	01,02	Дифтерия глотки		40-60
A37.-	01,02	Коклюш		18-28
A38	01,02	Скарлатина		20-30
A39.2	01,02	Острая менингококкемия		35-45
A40.-	01,02	Стрептококковая септицемия		25-40
A41.0	01,02	Септицемия, вызванная золотистым стафилококком		28-45
A42.-	01,02	Актиномикоз		30-60
A46	01,02	Рожа		15-30
A48.0	01,02	Газовая гангрена		30-45
A48.1	01,02	Болезнь легионеров		28-40
A50-A64	Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем <*>			
A51.0	01,02	Первичный сифилис половых органов		12-14
A51.1	01,02	Первичный сифилис анальной области		12-14
A51.2	01,02	Первичный сифилис других локализаций		12-14
A51.3	01,02	Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек		18-21
A51.4	01,02	Другие формы вторичного сифилиса		28-30
A51.5	01,02	Ранний сифилис скрытый		28-30
A52.0	01,02	Сифилис сердечно - сосудистой системы		28-30
A52.1	01,02	Нейросифилис с симптомами		38-40
A52.8	01,02	Поздний сифилис скрытый		32-35
A52.9	01,02	Поздний сифилис неуточненный		28-30
A54.0	01,02	Гонококковая инфекция мо-		10-14

		чеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез		
A54.2	01,02	Гонококковый пельвиоперитонит и др. гонококковая инфекция мочеполовых органов		14-20
A56.0	01,02	Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта	Обострение	12-15
A56.1	01,02	Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов	Обострение	18-20
A70-A74	Другие болезни, вызываемые хламидиями			
A70	01,02	Орнитоз, пситтакоз		15-30
A75-A79	Риккетсиозы			
A75.0	01,02	Эпидемический (вшивый) тиф		20-30
A75.1	01,02	Болезнь Брилла		14-20
A77.-	01,02	Клещевые риккетсиозы		18-30
A78	01,02	Лихорадка КУ		18-30
A80-A89	Вирусные инфекции центральной нервной системы			
A80.-	01,02	Острый полиомиелит		10-60
A82.-	01,02	Бешенство		25-35
A84.0	01,02	Дальневосточный клещевой энцефалит /русский весенне - летний энцефалит/		45-60
A87.-	01,02	Вирусный менингит		15-30
A90-A99	Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки			
A95.-	01,02	Желтая лихорадка		20-35
A98.0	01,02	Крымская геморрагическая лихорадка		21-35
A98.1	01,02	Омская геморрагическая лихорадка		25-35
A98.5	01,02	Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом		30-50
B00-B09	Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и Слизистых			
B01.9	01,02	Ветряная оспа без осложнений		9-15
B02.9	01,02	Опоясывающий лишай без осложнений		15-30
B05.9	01,02	Корь без осложнений		15-25

B06.9	01,02	Краснуха без осложнений		5-15
B15-P19	Вирусный гепатит			
B15.0	07,08	Гепатит А с печеночной комой		30-45
B 15.9	07,08	Гепатит А без печеночной комы		20-30
B 16.0	07,08	Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой		50-60, МСЭ
B 16.1	07,08	Острый гепатит В с дельта - агентом (коинфекция) без печеночной комы		25-30
B17.1	07,08	Острый гепатит С		20-30
B20-B24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека "ВИЧ"			
B20	01,02	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека "ВИЧ", проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней		45-60
B23.0	07,08	Острый ВИЧ-инфекционный синдром		21-30
B25-B34	Другие вирусные болезни			
B26.9	01,02	Эпидемический паротит неосложненный		8-20
B27.-	01,02	Инфекционный мононуклеоз		20-30
B30.2	01,02	Вирусный фарингоконъюнктивит		8-15
B35-B49	Микозы			
B35.1	01,02	Микоз ногтей	Удаление ногтевых пластин	16-18
B50-B64	Протозойные болезни			
B52.9	01,02	Малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений		10-21
B55.0	01,02	Висцеральный лейшманиоз		45-60
B55.1	01,02	Кожный лейшманиоз		14-21
B65-B83	Гельминтозы <***>			
B65.0	01,02	Шистосомоз		7-18
B65.1	01,02	Мочеполовой кишечный шистосомоз		7-16
B66.0	01,02	Описторхоз		15-25
B70.0	01,02	Дифиллоботриоз		8-16
B71.0	01,02	Гименолепидоз		8-15
B75	01,02	Трихиниллез		18-28

В77.0	01,02	Аскаридоз с кишечными осложнениями		4-6
В80	01,02	Энтеробиоз		5-25
В85-В89	Педикулез, акариаз и другие инфеcтации			
В86	01,02	Чесотка		6-8

<*> Листок нетрудоспособности выдается только при стационарном лечении.

<***> Листок нетрудоспособности выдается только работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений.

Таблица 2

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
(класс II по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
C00-C14	Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки			
C00.1	11,12	Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы	I стадии II стадии	40-50 70-90
			III-IV стадии	60-90, МСЭ
C01	11,12	Злокачественное новообразование основания языка	I стадии II стадии	40-60 80-90
			III-IV стадии	90-120, МСЭ
C04.-	11,12	Злокачественное новообразование дна полости рта		90-110, МСЭ
C15-C26	Злокачественные новообразования органов пищеварения			
C15.-	11,12	Злокачественное новообразование пищевода	I стадии	60-90
			II-III стадии	100-160, МСЭ
C 16.-	11,12	Злокачественное новообразование желудка	I стадии	60-90
			II-III стадии	70-100, МСЭ
C18.-	11,12	Злокачественное новообра-	I стадии	60-80

		Злокачественное новообразование ободочной кишки		
			II-III стадии	80-110, МСЭ
C20	11,12	Злокачественное новообразование прямой кишки	I стадии	60-90
			II-III стадии	80-115, МСЭ
C25.-	11,12	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	I стадии II-III стадии	70-90 90-115, МСЭ
C30-C39	Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки			
C32.-	11,12	Злокачественное новообразование гортани	I стадии	50-90
			II-III стадии	85-100, МСЭ
C34.-	11,12	Злокачественное новообразование бронхов и легкого	I стадии	60-70
			II-III стадии	90-110, МСЭ
C40-C41	Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей			
C41.0	11,12	Злокачественное новообразование костей черепа и лица	I стадии	87-95
			II-IV стадии	85-95, МСЭ
C41.2	11,12	Злокачественное новообразование позвоночного столба	I стадии II-III стадии	70-90 80-95, МСЭ
C43-C44	Меланома и другие злокачественные новообразования кожи			
C43.-	11,12	Злокачественная меланома кожи	Начальной формы	55-65
			Распространенной формы	80-110, МСЭ
C44.-	11,12	Другие злокачественные новообразования кожи	I стадии	45-60
C50	Злокачественное новообразование молочной железы			
C50.-	12	Злокачественное новообразование молочной железы (женской)	I стадии II-III стадии	50-75 80-115, МСЭ
C51-C58	Злокачественные новообразования женских половых органов			
C51.-	12	Злокачественное новообразование вульвы	I стадии	60-70
			II-III стадии	80-90
			IV стадии	90-115, МСЭ
C52	12	Злокачественное новообразование	I стадии	45-60

		Злокачественное образование влагалища		
			II стадии	55-70
			III стадии	90-110, МСЭ
C53.-	12	Злокачественное новообразование шейки матки	I стадии	65-75
			II стадии	70-90
			III стадии	90-115, МСЭ
C54.-	12	Злокачественное новообразование тела матки	I стадии	60-70
			II стадии	85-90
			III стадии	90-120, МСЭ
C56	12	Злокачественное новообразование яичника	I стадии	60-80
			II стадии	70-90
			III стадии	90-115, МСЭ
C60-C63	Злокачественные новообразования мужских половых органов			
C60.-	11	Злокачественное новообразование полового члена	I стадии	40-60
			II-III стадии	70-100, МСЭ
C61	11	Злокачественное новообразование предстательной железы	I-II стадии II-III стадии	60-80 80-115, МСЭ
C62.-	11	Злокачественное новообразование яичка	I стадии	40-60
			II стадии	60-80
			III стадии	90-120, МСЭ
C64-C68	Злокачественные новообразования мочевых путей			
C64	11,12	Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки	I-II стадии III-IV стадии	70-90 90-110, МСЭ
C67.-	11,12	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	I- II стадии	80-100
			III стадии	105-115, МСЭ
C69-C72	Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы			
C69.-	11,12	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата	I стадии II-III стадии	55-85 85-110, МСЭ

C71,-	11,12	Злокачественное новообразование головного мозга	I-II стадии	70-90
			II-III стадии	95-120, МСЭ
C73-C75	Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез			
C73	11,12	Злокачественное новообразование щитовидной железы	I стадии	60-80
			II стадии	85-90
			III-IV стадии	90-110, МСЭ
C81-C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей			
C81-	11,12	Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	I-II стадии	25-30
			III-IV стадии	95-110, МСЭ
C90.0	11,12	Множественная миелома	III-IV стадии	90-115, МСЭ
C91.0	11,12	Острый лимфобластный лейкоз	III-IV стадии МСЭ	95-115, МСЭ
C91.1	11,12	Хронический лимфоцитарный лейкоз	III-IV стадии обострение	90-115, МСЭ
C92.0	11,12	Острый миелоидный лейкоз	III-IV стадии	90-120, МСЭ
C92.1	11,12	Хронический миелоидный лейкоз	III-IV стадии обострение	90-115, МСЭ
C93.0	11,12	Острый моноцитарный лейкоз	III-IV стадии	65-80, МСЭ
C93.1	11,12	Хронический моноцитарный лейкоз	Обострение: I-II стадии	80-95
			III-IV стадии	90-115, МСЭ
C94.2	11,12	Острый мегакариобластный лейкоз	III-IV стадии	95-115, МСЭ
D10-D36	Доброкачественные новообразования			
D25.-	10	Лейомиома матки	Операция	30-32
D37-D48	Новообразования неопределенного или неизвестного характера			
D45	09,10	Полицитемия истинная	I-II стадии	65-80
			III-IV стадии	70-90, МСЭ

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ
(класс III по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме № 16-ВН	Наименование болезней по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
Д50-Д53	Анемии, связанные с питанием			
Д50.-	13,14	Железодефицитная анемия	Легкая степень	10-12
			Средняя степень	14-18
			Тяжелая степень	30-35
Д51.0	13,14	Витамин-В 12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора	Средняя степень Тяжелая степень	30-40 45-60
Д55-Д59	Гемолитические анемии			
Д59.-	13,14	Приобретенная гемолитическая анемия	Легкая степень	12-14
			Средняя степень	20-21
			Тяжелая степень	30-35
Д60-Д64	Апластические и другие анемии			
Д60.-	13,14	Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)	Средняя степень	20-30
			Тяжелая степень	45-65, МСЭ
Д62	13,14	Острая постгеморрагическая анемия		14-28
Д63-Д69	Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния			
Д65		Диссеминированное внутрисосудистое свертывание /синдром дефибринации/	Геморрагический синдром: Легкой степени	10-14
			Средней степени	16-22
			Тяжелой степени	35-60, МСЭ
Д66	13,14	Наследственный дефицит фактора VIII	Средней тяжести	30-60
			Тяжелая форма	65-90, МСЭ

Д69.0	13,14	Аллергическая пурпура	Легкая степень	20-25
			Средняя степень	30-45
			Тяжелая степень	50-60, МСЭ
Д70-Д77	Другие болезни крови и кроветворных органов			
Д70	13,14	Агранулоцитоз	Обострение	35-65, МСЭ
Д80-Д89	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			
Д86.0	13,14	Саркоидоз легких		25-35

Таблица 4

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВАХ ПИТАНИЯ И
НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
(класс IV по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
Е00-Е07	Болезни щитовидной железы			
Е04.1	15,16	Нетоксический одноузловой зоб	Операция	30-45
Е05.0	15,16	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Средней тяжести	17-21
			Тяжелая форма (консервативное лечение)	24-30
			Тяжелая форма (оперативное лечение)	40-50
Е05.1	15,16	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	Операция	34-40
Е05.2	15,16	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	Операция	34-45
Е06.0	15,16	Острый тиреоидит	Гнойный	20-45
Е06.1	15,16	Подострый тиреоидит		18-28
Е06.3	15,16	Аутоиммунный тиреоидит		20-30

E06.5	15,16	Тиреозидит хронический	Обострение	20-24
E10-E14	Сахарный диабет			
E10.0	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с комой		30-60, МСЭ
E10.1	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32-40 <*>
E10.2	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек	Нефропатия 2-3 степени	45-60, МСЭ
E10.3	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз	Ретинопатия 2-3 степени	30-40, МСЭ
			Диабетическая катаракта	30-45 <*>
E10.4	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия (дистальный тип, висцеральный тип, центральный тип)	28-40 <*>
E10.5	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	Микроангиопатия нижних конечностей	26-45 <*>
			Макроангиопатия нижних конечностей	55-60, МСЭ
E10.9	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений	1 типа, впервые выявленный	30-35
			1 типа, средней тяжести	24-30
			1 типа, лабильного течения	28-40 <*>
E11.0	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой		40-60 <*>
E11.1	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32-38
E11.2	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек		35-60, МСЭ
E11.3	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз		30-40, МСЭ
E11.4	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия	30-35
E11.5	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями	Микроангиопатии	24-40 <*>

		периферического кровообращения		
E11.9	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений	Макроангиопатии Впервые выявленный (II тип)	30-60 <*> 20-30
E20-E35	Нарушения других эндокринных желез			
E20.0	15,16	Идиопатический гипопаратиреоз		16-20
E21.0	15,16	Первичный гиперпаратиреоз		24-30
E21.1	15,16	Вторичный гиперпаратиреоз		30-40 <*>
E24.0	15,16	Болезнь Иценко - Кушинга гипофизарного происхождения	Операция	30-55 50-60 <*>
E24.2	15,16	Медикаментозный синдром Иценко - Кушинга		30-45
E24.9	15,16	Синдром Иценко - Кушинга неуточненный	Операция	45-60, МСЭ
E26.0	15,16	Первичный гиперальдостеронизм	Операция	32-60 <*>
E27.1	15,16	Первичная недостаточность коры надпочечников	Острая недостаточность	20-26
			Хроническая недостаточность (обострение)	40-45, МСЭ
E28.2	15,16	Синдром поликистоза яичников	Операция	21-35
E34.0	15,16	Карциноидный синдром		20-25
E65-E68	Ожирение и другие виды избыточности питания			
E66.8	15,16	Болезненное ожирение		12-25
E70-E90	Нарушения обмена веществ			
E89.0	15,16	Гипотиреозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18-20
			Тяжелая форма	26-35
E89.2	15,16	Гипопаратиреозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18-20
			Тяжелая форма	30-60

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

Таблица 5

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ
(класс V по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
F00-F09		Органические, включая симптоматические, психические расстройства		
F00.-	21,22	Деменция при болезни Альцгеймера (органическая)		20-60, МСЭ
F01.-	21,22	Сосудистая деменция (органическая)		20-60, МСЭ
F02.-	21,22	Деменция при других болезнях (органическая)		20-60, МСЭ
F04-F06	21,22	Преходящее психическое расстройство в связи с органическим заболеванием мозга: органический амнестический синдром, делирий и другие психические расстройства	Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма	15-20 30-45 60-160, МСЭ
F07	21,22	Расстройства личности поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма	10-20 20-30 60-120, МСЭ
F10-19	21,22	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ		14-30
F20-F29		Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства		
F20.-	21,22	Шизофрения	Легкая форма Средней тяжести Злокачественной формы	20-30 30-60 <*> 60-90, МСЭ
F21	21,22	Шизотипическое расстройство	Легкая форма Затяжная форма	15-30 30-60
F22.-	21,22	Хронические бредовые рас-	Обострение	60-80

		стройства		
F23.-	21,22	Острые и преходящие психотические расстройства		60-90
F24	21,22	Индукцированное бредовое расстройство		30-60
F25.-	21.22	Шизоаффективные расстройства		60-90
F30-F39	Расстройство настроения /аффективные расстройства/			
F30.-	21,22	Маниакальный эпизод	Легкая форма	30-60
			Средней тяжести	60-90
			Тяжелая форма	90-120, МСЭ
F31.-	21,22	Биполярное аффективное расстройство	Легкая форма	30-60
			Средней тяжести	60-90
			Тяжелая форма	90-120, МСЭ
F32.-	21,22	Депрессивный эпизод		45-80
F33.-	21,22	Рекуррентное депрессивное расстройство		45-60
F34.0	21,22	Циклотимия		30-60 <*>
F34.1	21,22	Дистимия		30-60 <*>
F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства			
F40.-	21,22	Фобические и тревожные расстройства	Средней тяжести	15-20
			Тяжелая форма	20-45
F42.-	21,22	Обсессивно - компульсивное расстройство	Средней тяжести	20-45
			Тяжелая форма	45-60
F43.-	21,22	Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации	Средней тяжести	25-55
			Тяжелая форма	60-120, МСЭ
F44,-	21,22	Диссоциативные (конверсионные) расстройства	Средней тяжести	25-45
			Тяжелая форма	45-90
F45.-	21,22	Соматоформные расстройства	Средней тяжести	30-60
			Тяжелая форма	60-90
F48.0	21,22	Неврастения	Средней тяжести	15-20
			Тяжелая форма	20-40
F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами			

F50.-	21,22	Расстройства приема пищи		30-60
F60-F69	Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте			
F60.-	21,22	Специфические расстройства личности	Средней тяжести	15-25
			Тяжелая форма	25-45
F62.-	21,22	Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга	Средней тяжести	15-20
			Тяжелая форма	20-40

 <*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

Таблица 6

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
 ПРИ БОЛЕЗНЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
 (класс VI по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
G00-G09	Воспалительные болезни центральной нервной системы			
G00.-	23,24	Бактериальный менингит		80-110
G04.-	23,24	Энцефалит, миелит и энцефаломиелит		100-120 <*>
G10-G13	Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему			
G12.2	23,24	Боковой склероз амиотрофический		60-90, МСЭ
G20-G26	Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения			
G20	23,24	Болезнь Паркинсона		20-30
G30-032	Другие дегенеративные болезни нервной системы			
G30.-	23,24	Болезнь Альцгеймера		20-60, МСЭ
G35-G37	Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы			
G35	23,24	Рассеянный склероз		40-65 <***>
G40-G47	Эпизодические и пароксизмальные расстройства			
G40.-	23,24	Эпилепсия	Приступ	3-5
			Впервые выяв-	14-21

			ленная	
G43.0	23,24	Мигрень без ауры (простая мигрень)		3-5
G43.3	23,24	Осложненная мигрень		10-12
G45.0	23,24	Синдром вертебробазилярной артериальной системы		21-28
G45.1	23,24	Синдром сонной артерии		20-28
G50-G59	Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений			
G50.0	25,26	Невралгия тройничного нерва		14-21
G51.0	25,26	Паралич Белла (лицевой паралич)		20-30
G52.0	25,26	Поражения обонятельного нерва		15-25
G52.1	25,26	Поражения языкоглоточного нерва		20-40
G52.2	25,26	Поражения блуждающего нерва		15-25
G52.3	25,26	Поражения подъязычного нерва		15-25
G54.0	25,26	Поражения плечевого сплетения		14-30
G54.1	25,26	Поражения пояснично - крестцового сплетения		14-30
			Операция	30-60
G54.2	25,26	Поражения шейных корешков		14-30
G54.3	25,26	Поражения грудных корешков		7-14
G56.1	25,26	Другие поражения срединного нерва		25-40
G56.2	25,26	Поражение локтевого нерва		20-40
G56.3	25,26	Поражение лучевого нерва		25-50
G57.0	25,26	Поражение седалищного нерва		30-60
G57.2	25,26	Поражение бедренного нерва		20-40
G58.0	25,26	Межреберная невралгия		7-14
G60-G64	Полиневропатии и другие поражения периферической нервной систем			
061.0	25,26	Острый (пост-) инфекционный полиневрит	Средней тяжести	30-60
			Тяжелое течение	80-120, МСЭ
G62.1	25,26	Алкогольная полиневропатия	Средней тяжести	30-60 <***>

			Тяжелое течение	60-90, МСЭ
G70-G73	Болезни нервно - мышечного синапса и мышц			
G70.0	25,26	Миастения тяжелая		80-110, МСЭ
G90-G99	Другие нарушения нервной системы			
G92	25,26	Токсическая энцефалопатия		30-60
G95.0	25,26	Сирингомиелия и сиринго-бульбия	Средней тяжести	60-90, МСЭ
			Тяжелое течение	90-110, МСЭ

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

Таблица 7

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
(класс VII по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H00-H06	Болезни век, слезных путей и глазницы			
H00.1	27,28	Халазион	Воспаление	15-10
			Операция	7-14
H04.0	27,28	Дакриоаденит		10-12
H04.3	27,28	Дакриоцистит		14-20
H04.4	27,28	Хроническое воспаление слезных протоков	Обострение	7-10
H05.0	27,28	Острое воспаление глазницы		30-45
H05.1	27,28	Хронические воспалительные болезни глазницы	Обострение	25-35
H10-H13	Болезни конъюнктивы			
H10.0	27,28	Слизисто - гнойный конъюнктивит		7-12
H10.4	27,28	Хронический конъюнктивит	Обострение	3-14
H10.5	27,28	Блефароконъюнктивит		5-10

H15-H22	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела			
H15.0	27,28	Склерит		6-12
H15.1	27,28	Эписклерит		7-14
H16.0	27,28	Язва роговицы		30-45
H16.2	27,28	Кератоконъюнктивит		20-30
H20.0	27,28	Острый и подострый иридоциклит		14-25
H20.1	27,28	Хронический иридоциклит	Обострение	18-30
H21.1	27,28	Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела		14-35
H21.3	27,28	Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза	Операция	15-25
H21.5	27,28	Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела	Операция	12-18
H25-H28	Болезни хрусталика			
H26.0	27,28	Детская, юношеская и пре-сенильная катаракта	Операция	25-40
H26.1	27,28	Травматическая катаракта	Операция	28-40
H26.4	27,28	Вторичная катаракта		10-15
H30-H36	Болезни сосудистой оболочки и сетчатки			
H30.0	27,28	Очаговое хориоретинальное воспаление		12-20
H30.1	27,28	Диссеминированный хориоретинит, ретинохориоидит		35-60 <*>
H31.4	27,28	Отслойка сосудистой оболочки глаза		15-30
H33.0	27,28	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	Операция	35-60, МСЭ
H33.2	27,28	Серозная отслойка сетчатки		25-40
H34.1	27,28	Центральная ретинальная артериальная окклюзия		35-40 <*>
H34.2	27,28	Другие ретинальные артериальные окклюзии		30-40
H34.8	27,28	Ретинальная венозная окклюзия (центральная, венозной ветви)		21-25
H35.3	27,28	Дегенерация макулы и заднего полюса		18-35
H35.7	27,28	Расщепление слоев сетчатки		10-15
H40-H42	Глаукома			

H40.1	27,28	Первичная открытоугольная глаукома		20-45
H40.2	27,28	Первичная закрытоугольная глаукома	Операция	18-30
H40.4	27,28	Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза		15-30
H40.6	27,28	Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств		14-25
H43-H45	Болезни стекловидного тела и глазного яблока			
H43.1		Кровоизлияние в стекловидное тело		18-28
H44.0	27,28	Гнойный эндофтальмит		25-35
H46-H48	Болезни зрительного нерва и зрительных путей			
H46	27.28	Неврит зрительного нерва		25-30
H49-H52	Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции			
H52.1	27,28	Миопия	Кератотомия	28-30
			Склеропластика	14-21

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

Таблица 8

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ УША И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА
(класс VIII по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H60-H62	Болезни наружного уха			
H60.5	29,30	Острый наружный отит неинфекционный		5-7
H65-H75	Болезни среднего уха и сосцевидного отростка			
H65.1	29,30	Средний отит острый негнойный		7-10
H65.4	29,30	Хронический средний отит негнойный	Обострение	5-10

H66.0	29,30	Острый гнойный средний отит		10-12
H66.1	29,30	Хронический туботимпанальный гнойный средний отит	Обострение	12-15
H66.2	29,30	Хронический эптитимпаноантральный гнойный средний отит	Обострение	14-18
H66.3	29,30	Другие хронические гнойные средние отиты	Обострение	12-14
H70.0	29,30	Острый мастоидит		14-20
H70.1	29,30	Хронический мастоидит	Обострение	13-21
H71	29,30	Холестеатома среднего уха	Операция	18-21
H74.1	29,30	Адгезивная болезнь среднего уха	Обострение	15-20
H80-H83	Болезни внутреннего уха			
H80.-	29,30	Отосклероз	Операция	18-27
H81.0	29,30	Болезнь Меньера	Обострение	12-20
H83.0	29,30	Лабиринтит	Острый	15-25
H90-H95	Другие болезни уха			
H93.3	29,30	Болезни слухового нерва		25-30

Таблица 9

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(класс IX по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
I00-I02	Острая ревматическая лихорадка			
I00	33,34	Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца (артрит ревматический острый или подострый)		20-40
I01.-	33,34	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в активной фазе:	
			1 степени	20-30

			2 степени	30-45
			3 степени	60-95 <***>
I05-I09	Хронические ревматические болезни сердца			
I 05.-	33,34	Ревматические болезни митрального клапана	С недостаточностью кровообращения	
			I ФК <***>	20-30 <*>
			II ФК	30-40 <***>
			III ФК	40-60, МСЭ
I 06.-	33,34	Ревматические болезни аортального клапана	С недостаточностью кровообращения:	
			I ФК	25-35 <*>
			II ФК	35-45 <***>
			III ФК	40-70, МСЭ
I 08.0	33,34	Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов	С недостаточностью кровообращения: I ФК	30-40 <***>
			II ФК	40-50 <***>
			III ФК	45-80, МСЭ
I10-I15	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением			
I 10	35,36	Эссенциальная (первичная) гипертензия	1 стадия криз 1 типа	3-5
			II "А" стадия, криз 1 типа	7-10
			II "А" стадия, криз 2 типа	18-24
			II "Б" стадия, криз 1 типа	10-20
			II "Б" стадия, криз 2 типа	20-30
			III стадия, криз 2 типа	30-60 <***>
			II-III стадия (обострение)	45-65, МСЭ
I 11.0	35,36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью	I ФК II ФК III ФК IV ФК	5-10 10-15 20-30 45-60, МСЭ
I 11.9	35,36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной	Криз: 1 типа	7-10

		недостаточности	2 типа	14-20
I 12.0	35,36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью	1 стадии 2-3 стадии	30-40 50-60, МСЭ
I20-I25	Ишемическая болезнь сердца			
I 20.0	37,38	Нестабильная стенокардия (напряжения впервые возникшая; напряжения прогрессирующая)		10-14
I 20.8	37,38	Стенокардия напряжения	I-II ФК	10-15
			III ФК	20-30 <***>
			IV ФК (покоя)	40-60, МСЭ
I 21.0	37,38	Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70-90
			С осложнениями острого периода	90-130 <*> <***>
I 21.1	37,38	Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70-90
			С осложнениями острого периода	90-130 <*>, возможно МСЭ
I 21.2	37,38	Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70-90
			С осложнениями острого периода	90-130 <*>, возможно МСЭ
I 21.4	37,38	Острый субэндокардиальный (нетрансмуральный) инфаркт миокарда	Без осложнений	60-70
			Сердечная недостаточность I ФК	60-80
			II ФК	80-110
			III-IV ФК	90-120, МСЭ
I 22.-	37,38	Повторный инфаркт миокарда		90-120, МСЭ

I 25.1	37,38	Атеросклеротическая болезнь сердца		20-30
I26-I28	Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения			
I 26.0	31,32	Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце		35-60
I 27.1	31,32	Кифосколиотическая болезнь сердца	Декомпенсированное хроническое легочное сердце	30-60, МСЭ
I30-I52	Другие болезни сердца			
I 30.0	31,32	Острый неспецифический идиопатический перикардит		25-40
I 30.1	31,32	Инфекционный перикардит		25-45
I 33.0	31,32	Острый инфекционный эндокардит		60-80
I 33.0	31,32	Подострый инфекционный эндокардит		90-120, МСЭ
I 40.-	31,32	Острый миокардит	Легкое течение	20-30
			Средней тяжести	30-45
			Тяжелое течение	50-60, МСЭ
I 42.0	31,32	Дилатационная кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35-45, МСЭ
I 42.1	31,32	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35-50
			Синкопе	25-45 <***>
I 44.2	31,32	Предсердно - желудочковая блокада полная		12-18
I 49.5	31,32	Синдром слабости синусового узла		14-25
I 50.0	31,32	Застойная сердечная недостаточность	I ФК II ФК	5-10 10-15
			III ФК	20-30
			IV ФК	30-40, МСЭ
I 50.1	31,32	Сердечная астма, левожелудочковая недостаточность		14-21
I60-I69	Цереброваскулярные болезни			
I 60.-	39,40	Субарахноидальное кровоизлияние	Средней тяжести	60-70, МСЭ
			Тяжелое течение	80-100, МСЭ

I 61.-	39,40	Внутричерепное кровоизлияние	Средней тяжести	85-100, МСЭ
			Тяжелое течение	90-100, МСЭ
I 62.0	39,40	Субдуральное кровоизлияние	Легкой степени	40-50
			Средней тяжести	60-70
			Тяжелое течение	80-100, МСЭ
I 63.	39,40	Инфаркт мозга	Легкой степени	60-75
			Средней тяжести	75-90, МСЭ
			Тяжелой степени	90-105, МСЭ
I 65.-	39,40	Закупорка и стеноз прецеребральных артерий (позвоночной, базилярной, сонной), не приводящие к инфаркту мозга	Операция	30-55 <***>
I70-I79	Болезни артерий, артериол и капилляров			
I 70.2	31,32	Атеросклероз артерий конечностей	2 стадия	20-28
			3-4 стадия (операция)	60-80, МСЭ
I 70.9	31,32	Эндартериит деформирующий или облитерирующий	2 стадия	14-21
			3-4 стадия (операция)	60-80, МСЭ
I 71.3	31,32	Аневризма брюшной аорты разорванная	Операция	62-80, МСЭ
I 71.4	31,32	Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве	Операция	60-70, МСЭ
I 73.0	31,32	Синдром Рейно	Стадия субкомпенсации	14-21
			Стадия декомпенсации	35-55 <***>
I 73.1	31,32	Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бергера)	2 стадия	14-22
			3-4 стадия (операция)	65-80, МСЭ
I 74.2	31,32	Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей	Подключичной (операция)	30-38
			Подмышечной (операция)	20-28
			Плечевой (операция)	20-28

I 74.3	31,32	Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей	Подвздошной (операция)	30-38
			Бедренной (операция)	21-28
			Подколенной (операция)	21-28
I80-I89	Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов			
I 80.0	31,32	Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей	Острый Операция	15-18 20-30
I 80.2	31,32	Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей	Острый	20-30
			Операция	35-40
I 80.8	31,32	Флебит и тромбофлебит других локализаций	Операция	30-40
I 83.0	31,32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой		20-30
			Операция	30-60
I83.1	31,32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением		20-30
			Операция	25-35
I 83.2	31,32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением		35-40
			Операция	35-40
I83.9	31,32	Варикозное расширение вен нижних конечностей		15-20
			Операция	25-35
I84.1	31,32	Внутренний геморрой с другими осложнениями	Операция	18-20
I88.1	31,32	Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного	Обострение	8-12
I95-I99	Другие и неуточненные болезни системы кровообращения			
I 95.8	31,32	Хроническая гипотензия	Средней тяжести Тяжелое течение	7-10 10-15

<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

<***> ФК - функциональный класс.

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
(класс X по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
J00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей			
J00	43,44	Острый назофарингит		5-6
J01.0	43,44	Острый верхнечелюстной синусит		10-12
J01.1	43,44	Острый фронтальный синусит		12-14
J01.2	43,44	Острый этмоидальный синусит		10-12
J02.-	45,46	Острый фарингит		4-5
J03.-	45,46	Острый тонзиллит (ангина)	Катаральная	5-6
			Фолликулярная	6-8
			Лакунарная	8-9
			Фибринозная	11-12
			Флегмонозная	13-14
J04.0	43,44	Острый ларингит		10-12 <***>
J04.1	43-44	Острый трахеит		8-10
J04.2	43,44	Острый ларинготрахеит		8-10
J06.0	43,44	Острый ларингофарингит		8-10
J06.8	43,44	Острый фаринготрахеит		8-10
J06.9	43,44	Острая инфекция верхних дыхательных путей		4-8
J10-J18	Грипп и пневмонии			
J10.0	47,48	Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован	Легкая форма	24-25
			Средней тяжести	26-30
			Тяжелая форма	45-60
J10.1	47,48	Грипп, вирус гриппа идентифицирован		6-10
J10.8	47,48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован		18-21
J11.0	47,48	Гриппозная (бронхо) пнев-	Легкая форма	21-25

		мония, вирус не идентифицирован	Средней тяжести	26-30
			Тяжелая форма	45-65
J11.1	47,48	Грипп неуточненный или вирус не идентифицирован		6-10
J11.8	47,48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован		18-21
J12.-	49,50	Вирусная пневмония (кроме гриппозной)	Легкая форма	20-21
			Средней тяжести	25-30
			Тяжелая форма	35-65
J13	49,50	Пневмония пневмококковая	Легкая форма	20-21
			Средней тяжести	25-30
			Тяжелая форма	30-50
J15.-	49,50	Бактериальная пневмония	Легкая форма	20-21
			Средней тяжести	25-30
			Тяжелая форма	35-65
J18.-	49,50	Пневмония без уточнения возбудителя	Легкая форма	20-21
			Средней тяжести	25-30
			Тяжелая форма	30-60
J20-J22	Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей			
J20.-	41,42	Острый бронхит		10-14
J21.-	41,42	Острый бронхиолит		20-30
J30-J39	Другие болезни верхних дыхательных путей			
J32.-	41,42	Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит	Обострение	10-12
J33.-	41,42	Полип носа	Операция	10-12
J35.0	41,42	Хронический тонзиллит	Обострение	6-10
J35.1	41,42	Гипертрофия миндалин	Операция	10-12
J36	41,42	Поритонзиллярный абсцесс	Операция	12-16
J37.1	41,42	Хронический ларинготрахеит	Обострение	8-10
J38.1	41,42	Полип голосовой складки и гортани	Операция	10-12
J40-J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей			
J41.0	51,52	Простой хронический бронхит	Обострение	12-14
J41.1	51,52	Слизисто - гнойный храни-	Обострение	14-18

		ческий бронхит		
J42	51,52	Хронический трахеит	Обострение	10-12
J42	51,52	Хронический трахеобронхит	Обострение	15-17
J44.8	51,52	Хронический бронхит астматический (обструк- тивный)		14-20 <*>
J45.0	53,54	Астма с преобладанием аллергического компонента	Легкая форма	12-18
			Средней тяжести	30-60 <*>
			Тяжелая форма	85-90, МСЭ
J46	53,54	Астматический статус		30-60, МСЭ
J47	41,42	Бронхоэктатическая болезнь	Легкая форма	15-18
			Средней тяжести	30-45
			Тяжелая форма	75-85, МСЭ
J60-J70	Болезни легкого, вызванные внешними агентами <****>			
J60	55,56	Пневмокониоз		16-18
J60	55,56	Антракоз, антракосили- коз		16-20
J61	55,56	Асбестоз		17-19
J62.-	55,56	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащий крем- ний. Силикоз		15-20
J63.-	55,56	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз		18-22
J67.9	41,42	Альвеолит аллергический экзогенный		35-45 <***>
J80-J84	Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань			
J82	41,42	Эозинофильная астма, пневмония Леффлера		21-25
J84.1	41,42	Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена - Рича	Средней тяжести	21-40
			Тяжелая форма	45-70, МСЭ
J85-J86	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей			
J85.2	41,42	Абсцесс легкого без пневмонии		60-80 <***>

J86.-	41,42	Эмпиема	Операция	60-90 <***>
J90-J94	Другие болезни плевры			
J90	41.42	Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного)		65-90, МСЭ
J93.-	41,42	Пневмоторакс		21-30
J95-99	Другие формы болезней органов дыхания			
J95.0	41,42	Нарушение функционирования трахеостомы		3-6
J98.5	41,42	Медиастинит		30-45
			Операция	60-80 <***>

<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда

<***> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

<***> Листок нетрудоспособности выдается больным с голосовой нагрузкой

<****> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания: обострения хронического обструктивного бронхита, степени выраженности дыхательной недостаточности, присоединения туберкулеза.

Таблица 11

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
(класс XI по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
K00-K14	Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей			
K04.4	57,58	Периодонтит острый		3-6
K04.6	57,58	Периапикальный абсцесс с полостью	Операция	6-7
K04.8	57,58	Корневая киста	Операция	5-7
K05.2	57,58	Острый перикоронит	Тяжелое течение	7-10
K05.4	57,58	Пародонтоз	Тяжелое течение	10-14
K07.3	57,58	Аномалии положения зубов	Операция	7-10
K07.6	57,58	Болезни височно - нижнечелюстного сустава	Острое течение	7-14
K10.1	57,58	Гигантоклеточная гранулема центральная	Операция	7-10

K10.2	57,58	Острый гнойный периостит		5-10
K10.3	57,58	Альвеолит челюсти	Острый	3-5
K11.2	57,58	Сиалoadенит	Острый	7-10
K11.3	57,58	Абсцесс слюнной железы	Операция	7-10
K11.4	57,58	Свищ слюнной железы		7-10
K11.5	57,58	Сиалолитиаз		3-7
K12.0	57,58	Афтозный стоматит	Тяжелое течение	6-7
K12.2	57,58	Флегмона и абсцесс полости рта		10-14
K13.2	57,58	Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык	Операция	7-10
K20-K31	Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки			
K20	57,58	Эзофагит		12-21
K22.1	57,58	Язва пищевода		14-21
K25.0	59,60	Язва желудка острая с кровотечением		45-60
K25.1	59,60	Язва желудка острая с прободением	Операция	60-75
K25.7	59,60	Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	21-25
K26.0	59,60	Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением		20-40
K26.1	59,60	Язва двенадцатиперстной кишки с прободением		45-60 <***>
K26.3	59,60	Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения		16-25
K26.7	59,60	Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	20-28
K28.7	57,58	Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения		28-30
K29.0	61,62	Острый геморрагический гастрит		18-22
K29.1	61,62	Другие острые гастриты		3-5
K29.4	61,62	Хронический атрофический гастрит	Тяжелая форма (обострение)	5-7
K29.6	61,62	Гастрит гипертрофический	Тяжелая форма (обострение)	5-7
K29.8	61.62	Дуоденит		7-14
K35-K38	Болезни аппендикса (червеобразного отростка)			
K35	57,58	Аппендицит острый	Катаральный	16-18

			Флегмонозный	18-21
			Гнойный	21-24
K35.0	57,58	Аппендицит острый с: прободением		26-30
		перитонитом		30-40
K36	57,58	Аппендицит хронический	Операция	18-20
K40-K46	Грыжи			
K40.3	57,58	Паховая грыжа (односто- ронняя) с непроходимостью без гангрены	Операция	30-42 <*>
K40.9	57,58	Паховая грыжа (односто- ронняя)	Операция	21-23 <*>
K41.3	57,58	Бедренная грыжа (односто- ронняя) с непроходимостью без гангрены	Операция	30-42 <*>
K41.9	57,58	Бедренная грыжа (односто- ронняя)	Операция	22-25 <*>
K42.0	57,58	Пупочная грыжа с непрохо- димостью без гангрены	Операция	23-28 <*>
K42.9	57,58	Пупочная грыжа	Операция	23-28 <*>
K43.0	57,58	Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены	Операция	23-30 <*>
K43.9	57,58	Грыжа передней брюшной стенки	Операция	20-25 <*>
K44.0	57,58	Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены	Операция	35-45 <*>
K44.9	57,58	Диафрагмальная грыжа	Операция	25-35 <*>
K50-K52	Неинфекционный энтерит и колит			
K50.-	57,58	Болезнь Крона или регио- нальный энтерит	Обострение	45-60 <***>
K51.0	57,58	Язвенный (хронический) энтероколит	1 степень активности	24-26
			2 степень активности	32-40 <***>
			3 степень активности	50-60, МСЭ
K55-K63	Другие болезни кишечника			
K55.0	57,58	Острый ишемический колит, энтерит		24-30
K55.1	57,58	Хронический ишемический колит, энтерит		30-35
K56.1	57,58	Инвагинация петли кишеч- ника	Операция	30-40
K56.5	57,58	Кишечные сращения	Обострение	16-20

		(спайки) с непроходимостью		
K57.1	57,58	Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса		14-16
K57.3	57,58	Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса		16-18
K58.0	57,58	Синдром раздраженного кишечника с диареей		18-20
K60.0	57,58	Острая трещина заднего прохода		8-10
K60.1	57,58	Хроническая трещина заднего прохода	Обострение	10-15
K61.-	57,58	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки	Операция	25-35
K65-K67	Болезни брюшины			
K65,-	57,58	Острый перитонит	Местный	30-40
			Распространенный	60-90
			С полиорганной недостаточностью	80-95, МСЭ
K70-K77	Болезни печени			
K70.1	63,64	Алкогольный гепатит		26-35 <*>
K70.3	63,64	Алкогольный цирроз печени	Обострение	36-40 <***>
K73.0	63,64	Хронический персистирующий гепатит		25-30
K73.2	63,64	Хронический активный гепатит		40-45 <*>
K73.9	63,64	Хронический гепатит неуточненный	Обострение	25-35 <***>
K74.3	63,64	Первичный билиарный цирроз		60-90, МСЭ
K74.4	63,64	Вторичный билиарный цирроз		60-80, МСЭ
K74.6	63,64	Цирроз печени портальный		45-60 <***>
K75.0	63,64	Абсцесс печени	Операция	120-140, МСЭ
K75.2	63,64	Неспецифический реактивный гепатит		45-60
K80-K87	Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы			
K80.0	63,64	Желчнокаменная болезнь с острым холециститом	Операция	48-55
K80.1	63,64	Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом	Легкая форма	8-12

			Средней тяжести	20-23
			Тяжелая форма	45-55
K80.2	63, 64	Желчнокаменная болезнь без холецистита	Колика (повторяющаяся)	2-3
			Холецистэктомия (лапароскопическая)	20-35
K81.0	63, 64	Холецистит острый (без камней)	Операция	48-55
K81.1	63, 64	Холецистит хронический (без упоминания о камнях)	Обострение	14-20
			Операция	48-55
K83.0	63, 64	Холангит		38-50
K85	63, 64	Острый панкреатит	Легкая степень	12-14
			Средней тяжести	27-30
			Тяжелая степень	55-65
K86.1	63, 64	Хронический панкреатит	Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью)	20-26
			Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью)	28-35
K90-K93	Другие болезни органов пищеварения			
K91.1	57, 58	Демпинг - синдром	Средней тяжести	14-21
			Тяжелой формы	43-52 <***>
K91.5	57, 58	Постхолецистэктомический синдром	Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков	25-35
			Воспалительная стриктура желчных протоков	40-55
			Ятрогенное повреждение желчных протоков	40-60 <***>
			Стенозы большого дуоденального соска	25-35 <***>
K92.2	57, 58	Желудочно - кишечное кровотечение		20-35

<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда

<***> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
(класс XII по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
L00-L08	Инфекция кожи и подкожной клетчатки			
L01.-	67,68	Импетиго		3-6
L02.-	67,68	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул		3-14
L03.0	67,68	Флегмона пальцев кисти и стопы (онихия, паронихия, перионихия)		5-14
L03.2	67,68	Флегмона лица	Операция	12-18
L03.3	67,68	Флегмона туловища		16-20
L04.-	67,68	Острый лимфаденит		7-14
L08.0	67,68	Пиодермия		3-15
L10-L14	Буллезные нарушения			
L10.-	65,66	Пузырчатка (пемфигус)		50-70, МСЭ
L12.-	65,66	Пемфигоид		30-45
L13.0	65,66	Дерматит герпетиформный		10-20
L13.1	65,66	Субкорнеальный пустулезный дерматит		14-28
L20-L30	Дерматит и экзема			
L20.8	65,66	Другие атопические дерматиты (экзема, нейродермит)		15-30
L21.-	65,66	Себорейный дерматит		8-18
L23.-	65,66	Аллергический контактный дерматит		7-18
L25.-	65,66	Контактный дерматит неуточненный		7-18
L27.-	65,66	Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь		7-19
L28.0	65,66	Простой хронический лишай	Осложненный	16-22

		(ограниченный нейродерматит)		
L30.3	65,66	Инфекционный дерматит		10-20
L40-L45	Папулосквалюзные нарушения			
L40.1		Генерализованный пустулезный псориаз (импетиго герпетиформное)	Стационарное лечение	12-24
L40.5	65,66	Псориаз артропатический		50-60
L42	65,66	Питириаз розовый		14-16
L43.-	65,66	Лишай красный плоский	Распространенный	8-15
L50-L54	Крапивница и эритема			
L50.0	65,66	Аллергическая крапивница		10-12
L50.1	65,66	Идиопатическая крапивница		4-10
L51.-	65,66	Эритема многоформная		8-16
L52	65,66	Эритема узловатая		21-24
L53.0	65,66	Токсическая эритема		7-14
L60-L75	Болезни придатков кожи			
L60.0	65,66	Вросший ноготь	Операция	17-10
L71.-	65,66	Розацеа		24-30
L73.2	65,66	Гидраденит гнойный		7-14
L73.8	65,66	Сикоз бороды		10-14
L80-L99	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки			
L82	65,66	Себорейный кератоз	Осложненный	7-14
L83	65,66	Черный акантоз	Приобретенный	10-14
L85.1	65,66	Приобретенный кератоз /кератодермия/ ладонно - подошвенный		14-21
L93.-	65,66	Красная волчанка		35-45
L94.0	65,66	Ограниченная склеродермия		25-35

Таблица 13

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНИ КОСТНО - МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
(класс XIII по МКБ-10)**

Код по	Номер	Наименование болезни	Особенности	Ориенти-
--------	-------	----------------------	-------------	----------

МКБ-10	строки по форме N 16-ВН	по МКБ-10	клинического течения болезни, вида лечения и пр.	ровочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
M00-M25	Артропатии			
M00.-	69,70	Пиогенный артрит	Степень активности:	
			I-II	20-30
			II-III	35-60
M02.3	69,70	Болезнь Рейтера	Острое течение	30-60
			Подострое течение II-III степень активности	35-65
			Хроническое течение, обострение	30-35
M05.-	69,70	Серопозитивный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности	30-45
			Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности	65-100, МСЭ
M06.0	69,70	Серонегативный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности	30-45
			Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности	65-100, МСЭ
M10.0	69,70	Идиопатическая подагра	I степени активности	20-25
			II степени активности	25-35
M15.0	69,70	Первичный генерализованный (остео) артроз		10-25
M15.3	69,70	Вторичный посттравматический полиартроз		15-30
M16.1	69,70	Первичный коксартроз односторонний		30-45
M17.1	69,70	Первичный гонартроз односторонний		10-25

M18.0	69,70	Первичный артроз первого запястно - пястного сустава двусторонний		10-28
M23.2	69,70	Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы	Операция	30-40
M30-M36	Системные поражения соединительной ткани			
M30.0	69,70	Узелковый полиартериит	II-III степени активности	30-90 <***>
M31.3	69,70	Гранулематоз Вегенера	Локализованная форма	20-30 <*>
			Генерализованная форма	60-90 <***>
M32.-	69,70	Системная красная волчанка	Острое течение II-III степени активности	60-90, МСЭ
			Подострое течение I-III степени активности	45-55 <***>
			Хроническое течение I-II степени активности (обострение)	35-50 <***>
M33.-	69,70	Дерматополимиозит	Острое течение	60-90, МСЭ
			Подострое течение	55-65 <***>
			Хроническое течение (обострение)	34-45 <***>
M34.-	69,70	Системный склероз (склеродермия)	Подострое течение I-III степени активности	30-40 <***>
			Хроническое течение I-II степени активности (обострение)	45-90 <***>
M35.1	69,70	Смешанные заболевания соединительной ткани	I-II степени активности	28-40
			II-III степени активности	60-90, МСЭ
M40-M54	Дорсопатии			
M42.1.2	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела)		14-28
M42.1.4	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного от-		12-25

		дела)		
M42.1.7	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично - крестцового отдела)		21-45
M45	69,70	Анкилозирующий спондилит	Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности	25-40
			Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности	55-75, МСЭ
M47.2.2	69,70	Шейный спондилез с радикулопатией		15-30
M47.2.4	69,70	Грудной спондилез с радикулопатией		14-25
M47.2.7	69,70	Пояснично - крестцовый спондилез с радикулопатией		30-60
M50.1	69,70	Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией		20-40
M51.1	69,70	Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией	Операция	60-120, МСЭ
M53.1	69,70	Шейно - плечевой синдром		18-25
M54.3	69,70	Ишиас		14-20
M54.5	69,70	Люмбаго		3-5
M60-M79	Болезни мягких тканей			
M60.8	69,70	Другие миозиты		8-15
M65.8	69,70	Другие синовиты и теносиновиты		14-20
M67.8	69,70	Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия		7-10
M70.2	69,70	Бурсит локтевого сустава		14-21
M70.8	69,70	Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением		16-21
M75.5	69,70	Бурсит плеча		14-18
M76.8	69,70	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		3-7
M80-M94	Остеопатии и хондропатии			

M86.0	69,70	Острый гематогенный остеомиелит	Средней тяжести	45-65
			Тяжелая форма	80-110, МСЭ
M87.0	69,70	Идиопатический асептический некроз кости		120-150, МСЭ

<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<***> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 14

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
(класс XIV по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
N00-N08	Гломерулярные болезни			
N00	75,76	Острый нефритический синдром	Без осложнений	60-90
			Осложненный	90-100 <*>
N03	75,76	Хронический нефритический синдром	Обострение	60-75, МСЭ
N10-N16	Тубулоинтерстициальные болезни почек			
N10	75,76	Острый тубулоинтерстициальный нефрит		25-40
N11.-	75,76	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Обострение	35-45
N13.5	75,76	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		40-50
N13.7	75,76	Уропатия, обусловленная пузырно - мочеточниковым рефлюксом	Операция	40-50
N17-N19	Почечная недостаточность			
N17.-	75,76	Острая почечная недостаточность		20-30
N18.-	75,76	Хроническая почечная недостаточность	Обострение	28-45 <*>
N20-N23	Мочекаменная болезнь			

N20.-	75,76	Камни почки и мочеточника	Операция	40-50
N21.-	75,76	Камни нижних отделов мочевых путей	Операция	15-30
N23	75,76	Почечная колика неуточненная		3-7
N25-N29	Другие болезни почки и мочеточника			
N28.1	75,76	Киста почки приобретенная	Операция	25-35
N28.8	75,76	Нефроптоз	Операция	30-45
N30-N39	Другие болезни мочевой системы			
N30.0	75,76	Острый цистит		7-14
N30.1	75,76	Интерстициальный цистит (хронический)	Обострение	14-18
N32.0	75,75	Обтурация шейки мочевого пузыря	Операция	14-21
N32.1	75,76	Пузырно - кишечный свищ	Операция	40-55
N32.3	75,76	Дивертикул мочевого пузыря	Операция	25-30
N34.-	75,76	Уретрит и уретральный синдром		10-15
N35.1	75,76	Постинфекционная стриктура уретры		22-30
N35.0	75,76	Посттравматическая стриктура уретры	Операция	35-45
N35.8	75,76	Другая стриктура уретры	Операция	20-30
N36.0	75,76	Уретральный свищ	Операция	28-40
N36.3	75,76	Выпадение слизистой оболочки уретры	Операция	17-28
N40-N51	Болезни мужских половых органов			
N40	73	Гиперплазия предстательной железы	Операция	35-60
N41.0	73	Острый простатит		20-40
N41.1	73	Хронический простатит		14-20
N41.2	73	Абсцесс предстательной железы		40-60
N41.3	73	Простатоцистит		20-40
N43.-	73	Гидроцеле и сперматоцеле	Операция	25-35
N44	73	Перекручивание яичка		15-20
N45.0	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо - орхит с абсцессом		20-30
N45.9	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо - орхит без абсцесса		16-21

N47	73	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз	Операция	10-14
N48.1	73	Баланопостит		10-14
N48.2	73	Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул)		12-18
N49.0	73	Воспалительные болезни семенного пузырька		20-22
N49.2	73	Воспалительные болезни мошонки		10-15
N60-N64	Болезни молочной железы			
N60.1	74	Диффузная кистозная мастопатия	Операция	20-30
N61	74	Воспалительные болезни молочной железы		15-25
N70-N77	Воспалительные болезни женских тазовых органов			
N70.0	77	Острый сальпингит и оофорит		12-16
N70.1	77	Хронический сальпингит и оофорит	Обострение	14-18
N71,-	77	Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки		16-25
N73.0	77	Острый параметрит и тазовый целлюлит		25-30
N73.3	77	Острый тазовый перитонит у женщин	Операция	22-35
N73.4	77	Хронический тазовый перитонит у женщин	Операция (обострение)	30-40
N75.1	77	Абсцесс бартолиновой железы		8-12
N75.8	77	Болезни бартолиновой железы (бартолинит)		5-7
N80-N98	Невоспалительные болезни женских половых органов			
N80.-	74	Эндометриоз	Операция	28-35
N81.-	74	Выпадение женских половых органов	Операция	27-40
N82,-	74	Свищи с вовлечением женских половых органов	Операция	30-50
N83.0	74	Фолликулярная киста яичника	Операция	20-28
N83.1	74	Киста желтого тела	Операция	20-25
N83.5	74	Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы	Операция	18-20
N84.0	74	Полип тела матки	Операция	3-4
N84.1	74	Полип шейки матки	Операция	3-4

N84.2	74	Полип влагалища	Операция	3-4
N85.7	74	Гематометра		4-7
N86	74	Эрозия и эктропион шейки матки		3-5
N92.0	74	Обильные и частые менструации при регулярном цикле		2-4
N92.1	74	Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле		2-4
N97	74	Женское бесплодие	Гистеро сальпингография	1-2
N99	Другие нарушения мочеполовой системы			
N99.1	73,74	Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации)	Операция	3-5

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 15

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
(класс XV по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
000-008	Беременность с абортивным исходом			
О 00.-	78	Внематочная /эктопическая/ беременность	Операция	25-40
О 03	78	Самопроизвольный аборт	Острое начало	4-6
О 04	78	Медицинский аборт		1-3
О 08.0	78	Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью		10-25
О10-016	Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде			
О 10	78	Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая	Обострение	15-18

		беременность, роды и послеродовой период		
О 13	78	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии		10-12
О 14.-	78	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией		12-15
О 15.-	78	Эклампсия		15-20
О20-О29	Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью			
О20.-	78	Кровотечение в ранние сроки беременности		10-15
О 21.-	78	Чрезмерная рвота беременных		3-5

Таблица 16

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ ТРАВМАХ, ОТРАВЛЕНИЯХ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
(класс XIX по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование травмы по МКБ-10	Уровень и локализация травмы	Характер травмы	Ориентировочные сроки В (в днях)
1	2	3	4	5	6
S00-S09	Травмы головы				
S01.0	83,84	Открытая рана волосистой части головы		Без осложнения С осложнением	7-10 12-25
S01.1	83,84	Открытая рана века и окологлазничной области		Без осложнения С осложнением	10-14 15-25
S01.2	83,84	Открытая рана носа		Без осложнения С осложнением	7-10 10-14
S01.3	83,84	Открытая рана уха		Без осложнения С осложнением	10-14 15-24
S01.4	83,84	Открытая рана щеки и височно - нижнечелюстной области		Без осложнения С осложнением	7-10 10-14
S02.0.0	87,88	Перелом свода черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	150-165 45-60
S02.1.0	87,88	Перелом основания черепа (закрытый без упоминания о внутричереп-		Со смещением Без смещения	220-240, МСЭ 150-165,

		ной травме)			МСЭ
S02.2.0	87,88	Перелом костей носа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	25-40 18-25
S02.4.0	87,88	Перелом скуловой кости и верхней челюсти		Со смещением Без смещения	20-30 15-20
S02.6.0	87,88	Перелом нижней челюсти		Со смещением Без смещения	30-45 28-30
S02.7.0	87,88	Множественные переломы костей черепа и лицевых костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Без смещения	240-260, МСЭ
S03.0	91,92	Вывих челюсти		Без осложнения С осложнением	12-14 18-21
S05.4	83,84	Проникающая рана глазницы (наличие инородного тела или без него)			30-50
S06.0	87,88	Сотрясение головного мозга			20-28
S06.4	87,88	Эпидуральное кровоизлияние (травматическое)		Без осложнения С осложнением	25-30 35-75
S06.5	87,88	Травматическое субдуральное кровоизлияние		Без осложнения С осложнением	28-38 40-80, МСЭ
S06.6	87,88	Травматическое субарахноидальное кровоизлияние		Без осложнения С осложнением	30-60 60-90, МСЭ
S10-S19	Травмы шеи				
S11.-	83,84	Открытая рана шеи		Без осложнения С осложнением	12-14 18-20
S12.2.0	83,84	Перелом других шейных позвонков (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Со смещением Без смещения	125-140, МСЭ 90-100, МСЭ
			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	45-60 35-40
S13.1	91,92	Вывих шейного позвонка		Без осложнения С осложнением	105-120 120-150
S20-S29	Травмы грудной клетки				
S20.2	85,86	Ушиб грудной клетки		Без осложнения С осложнением	7-10 15-20
S21.-	83,84	Открытая рана грудной клетки		Без осложнения С осложнением	12-20 14-30
S22.0.0	83,84	Перелом грудного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Компрессионный Без смещения	145-160, МСЭ 90-105, МСЭ
			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	40-45 25-30
S22.2.0	83,84	Перелом грудины (закрытый)		Со смещением Без смещения	60-75 35-45

S22.3.0	83,84	Перелом ребра (закрытый)		Со смещением Без смещения	20-30 16-25
S22.4.0	83,84	Множественные переломы ребер	Двух-трех ребер	Со смещением Без смещения	50-60 30-45
			Четырех - девяти ребер	Со смещением Без смещения	60-90 45-80
			Десятого- двенадцатого ребра	Со смещением Без смещения	30-35 20-30
S30-S39	Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза				
S31.0	83,84	Открытая рана нижней части спины и таза		Без осложнения С осложнением	12-15 20-30
S31.1.	83,84	Открытая рана брюшной стенки		Без осложнения С осложнением	12-14 20-25
S32.0.0	83,84	Перелом поясничного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Со смещением Без смещения	180-240, МСЭ 110-120, МСЭ
			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	35-40 26-30
S32.1.0	83,84	Перелом крестца (закрытый)		Со смещением Без смещения	90-100 <*> 55-90
S32.2.0	83,84	Перелом копчика (закрытый)		Со смещением Без смещения	75-90 <*> 55-80
S32.3.0	83,84	Перелом подвздошной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	50-70 <*> 35-45
S32.4.0	83,84	Перелом вертлужной впадины (закрытый)		Со смещением Без смещения	165-180, МСЭ 105-120, МСЭ
S33.1	91,92	Вывих поясничного позвонка		Без осложнения С осложнением	80-100 105-120
S33.5	91,92	Растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата поясничного отдела позвоночника		Без осложнения С осложнением	21-25 35-40
S33.6	91,92	Растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата крестцово - подвздошного сустава		Без осложнения С осложнением	25-30 40-50
S40-S49	Травмы плечевого пояса и плеча				
S40.0	85,86	Ушиб плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	7-10 15-20
S41.-	83,84	Открытая рана плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	10-15 15-25
S42.0.0	89,90	Перелом ключицы (закрытый)	Акромиального конца	Со смещением Без смещения	45-50 30-35
			Диафиза	Со смещением Без смещения	50-60 30-40
S42.1.0	89,90	Перелом лопатки (закрытый)	Тела	Со смещением Без смещения	50-60 30-35

			Акромиаль- ного отростка	Со смещением Без смещения	45-55 35-40
S42.2.0	89,90	Перелом верхнего конца плечевой кости (закры- тый)	Головки	Со смещением Без смещения	55-65 35-45
			Хирургиче- ской шейки	Со смещением Без смещения	72-80 50-60
S42.2.1	89,90	Перелом верхнего конца плечевой кости (откры- тый)	Головки	Со смещением Без смещения	135-145 130-140
			Хирургиче- ской шейки	Со смещением Без смещения	120-130 110-120
S42.3.0	89,90	Перелом тела /диафиза/ плечевой кости (закры- тый)		Со смещением Без смещения	140-155 110-125
S42.3.1	89,90	Перелом тела/диафиза/ плечевой кости (откры- тый)		Со смещением Без смещения	150-160 120-135
S42.4.0	89,90	Перелом нижнего конца плечевой кости (закры- тый)	Наружного мыщелка	Со смещением Без смещения	50-60 35-45
			Внутреннего мыщелка	Со смещением Без смещения	70-80 35-40
			Головчатого возвышения	Со смещением Без смещения	80-90 40-45
S42.4.1	89,90	Перелом нижнего конца плечевой кости (откры- тый)	Наружного мыщелка	Со смещением Без смещения	120-135 110-120
			Внутреннего мыщелка	Со смещением Без смещения	125-135 110-125
			Головчатого возвышения	Со смещением Без смещения	110-125 105-110
S43.0	91,92	Вывих плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	45-60 60-75
S43.1	91,92	Вывих акромиально- ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	40-50 50-60
S43.2	91,92	Вывих грудиноключич- ного сустава		Без осложнения С осложнением	30-40 40-50
S43.4	91,92	Растяжение и перена- пряжение капсульно - связочного аппарата плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	15-25 20-30
S43.5	91,92	Растяжение и перена- пряжение капсульно - связочного аппарата ак- ромиально - ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	10-15 15-25
S43.6	91,92	Растяжение и перена- пряжение капсульно - связочного аппарата грудиноключичного сус- тава		Без осложнения С осложнением	10-15 20-25
S47	83,84	Размозжение плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	120-150, МСЭ 240-270, МСЭ

S50-S59		Травмы локтя и предплечья			
S51.-	83,84	Открытая рана предплечья		Без осложнения с осложнением	10-15 15-20
S52.0.0	89,90	Перелом верхнего конца локтевой кости (закрытый)	Венечного отростка	Со смещением Без смещения	40-55 35-45
			Локтевого отростка	Со смещением Без смещения	65-70 30-35
S52.0.1	89,90	Перелом верхнего конца локтевой кости (открытый)	Венечного отростка	Со смещением Без смещения	55-60 50-55
			Локтевого отростка	Со смещением Без смещения	70-80 60-65
S52.1.0	89,90	Перелом верхнего конца лучевой кости (закрытый)	Головки	Со смещением Без смещения	50-55 30-35
			Шейки	Со смещением Без смещения	60-70 25-30
S52.1.1	89,90	Перелом верхнего конца лучевой кости (открытый)	Головки	Со смещением Без смещения	75-85 65-70
			Шейки	Со смещением Без смещения	60-65 45-50
S52.2.1	89,90	Перелом тела /диафиза/ локтевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	60-90 45-50
S52.2.0	89,90	Перелом тела /диафиза/ локтевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	60-65 45-55
S52.3.0	89,90	Перелом тела /диафиза/ лучевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	80-100 70-80
S52.3.1	89,90	Перелом диафиза лучевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	90-100 80-90
S52.4.0	89,90	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (закрытый)	Верхней трети	Со смещением Без смещения	130-150 85-90
			Средней трети	Со смещением Без смещения	115-125 55-60
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	75-85 35-50
S52.4.1	89,90	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (открытый)	Верхней трети	Со смещением Без смещения	145-160 120-140
			Средней трети	Со смещением Без смещения	120-130 85-90
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	125-140 90-100
S52.5.0	89,90	Перелом нижнего конца лучевой кости (закрытый)	В типичном месте	Со смещением Без смещения	45-50 35-40
S52.5.1	89,90	Перелом нижнего конца лучевой кости (открытый)	В типичном месте	Со смещением Без смещения	60-65 50-55

S52.8.0	89,90	Перелом нижнего конца локтевой кости (закрытый)	Шиловидного отростка	Со смещением Без смещения	25-30 20-25
S52.8.1	89,90	Перелом нижнего конца локтевой кости (открытый)	Шиловидного отростка	Со смещением Без смещения	30-35 25-30
S53.0	91,92	Вывих головки лучевой кости (плечелучевого сустава)		Без осложнения С осложнением	32-45 50-70
S53.1	91,92	Вывих в локтевом суставе (плечелоктевого сустава)		Без осложнения С осложнением	40-50 80-95
S53.4	91,92	Растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата локтевого сустава		Без осложнения С осложнением	15-25 25-30
S60-S69	Травмы запястья и кисти				
S61.-	83,84	Открытая рана запястья и кисти		Без осложнения С осложнением	15-20 20-30
S62.0.0	89,90	Перелом ладьевидной кости кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	100-120 90-100
S62.1.0	89,90	Перелом кости (ей) запястья (закрытый)	Полулунной Головчатой		60-80 60-80
			Гороховидной		30-35
			Прочих		30-35
S62.3.0	89,90	Перелом пястной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	35-45 30-35
S62.3.1	89,90	Перелом пястной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	55-65 45-50
S62.5.0	89,90	Перелом большого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	25-30 20-25
S62.5.1	89,90	Перелом большого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	30-35 25-28
S62.6.0	89,90	Перелом другого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	27-30 22-25
S62.6.1	89,90	Перелом другого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	40-45 29-33
S63.0	91,92	Вывих запястья		Без осложнения С осложнением	80-95 110-120
S63.1	91,92	Вывих пальца кисти		Без осложнения С осложнением	25-30 30-40
S63.5	91,92	Растяжение и перенапряжение капсульно - связочного аппарата на уровне запястья		Без осложнения С осложнением	7-10 20-28
S68.0	83,84	Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная), (частичная)			15-25
S68.1	83,84	Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная), (частичная)			14-20
S68.4	83,84	Травматическая ампута-			25-30 <*>

		ция кисти на уровне запястья			
S70-S79	Травмы области тазобедренного сустава				
S70.7	85,86	Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	7-10 15-20
S71.-	83,84	Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	20-25 25-30
S72.0.0	89,90	Перелом шейки бедра (закрытый)		Со смещением Без смещения	170-190<*> 165-180
S72.0.1	89,90	Перелом шейки бедра (открытый)		Со смещением Без смещения	180-195<*> 175-190
S72.1.0	89,90	Чрезвертельный перелом (закрытый)		Со смещением Без смещения	160-175<*> 90-115
S72.1.1	89,90	Чрезвертельный перелом (открытый)		Со смещением Без смещения	175-190<*> 165-175
S72.3.0	89,90	Перелом диафиза бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	195-210<*> 180-200
S72.4.0	89,90	Перелом нижнего конца бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	95-120 90-100
S72.4.1	89,90	Перелом нижнего конца бедренной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160-175 100-120
S73.0	91,92	Вывих бедра		Без осложнения С осложнением	180-200 200-220
S73.1	91,92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава		Без осложнения С осложнением	25-30 35-40
S77.-	83,84	Размозжение области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	120-160 160-200, МСЭ
S80-S89	Травмы колена и голени				
S81.-	83,84	Открытая рана голени		Без осложнения С осложнением	15-20 25-30
S82.0.0	89,90	Перелом надколенника (закрытый)		Со смещением Без смещения	90-100 45-60
S82.0.1	89,90	Перелом надколенника (открытый)		Со смещением Без смещения	95-110 75-80
S82.1.0	89,90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (закрытый)	Наружного мышелка	Со смещением Без смещения	140-155 55-60
			Внутреннего мышелка	Со смещением Без смещения	80-90 45-60
S82.1.1	89,90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (открытый)	Наружного мышелка	Со смещением Без смещения	150-160 90-105
			Внутреннего мышелка	Со смещением Без смещения	105-120 55-65
S82.2.0	89,90	Перелом тела /диафиза/ большеберцовой кости		Со смещением Без смещения	160-175 125-135

		(закрытый)			
S82.2.0	89,90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (закрытый)		Со смещением Без смещения	155-170 145-155
S82.2.1	89,90	Перелом тела /диафиза/ большеберцовой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160-180 115-125
S81.2.1	89,90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (открытый)		Со смещением Без смещения	170-185 150-160
S82.4.0	89,90	Перелом малоберцовой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	45-55 35-40
S82.5.0	89,90	Перелом внутренней /медиальной/ лодыжки (закрытый)		Со смещением Без смещения	60-65 40-45
S82.6.0	89,90	Перелом наружный /латеральной/ лодыжки (закрытый)		Со смещением Без смещения	65-75 40-45
S82.8.0	89,90	Перелом двухлодыжечный (закрытый)		Со смещением Без смещения	100-115 70-80
S82.8.0	89,90	Перелом трехлодыжечный (закрытый)		Со смещением Без смещения	120-160 100-110
S82.8.1	89,90	Перелом двухлодыжечный (открытый)		Со смещением Без смещения	135-150 105-120
S83.0	91,92	Вывих надколенника		Без осложнения С осложнением	20-25 25-35
S83.1	91,92	Вывих коленного сустава		Без осложнения С осложнением	60-80 110-120
S83.5	91,92	Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней, задней) крестообразной связки коленного сустава		Без осложнения С осложнением	45-60 60-90
S88.-	83,84	Травматическая ампутация голени			60-90, МСЭ
S90-S99	Травмы области голеностопного сустава и стопы				
S91.-	83.84	Открытая рана области голеностопного сустава и стопы		Без осложнения С осложнением	20-30 50-65
S92.0.0	89,90	Перелом пяточной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	100-110 70-80
S92.0.1	89,90	Перелом пяточной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	135-150 105-120
S92.1.0	89,90	Перелом таранной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	90-105 50-55
S92.2.0	89,90	Перелом других костей предплюсны	Ладьевидной	Со смещением Без смещения	90-105 50-55
			Кубовидной	Со смещением Без смещения	65-70 45-50
			Клиновидной	Со смещением Без смещения	60-65 50-60
S92.3.0	89,90	Перелом костей плюсны		Со смещением	45-50

		(закрытый)		Без смещения	30-35
S92.3.1	89,90	Перелом костей плюсны (открытый)		Со смещением Без смещения	65-70 35-40
S92.4.0	89,90	Перелом большого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	25-30 20-28
S92.4.1	89,90	Перелом большого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	35-40 25-30
S92.5.0	89,90	Перелом другого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	23-25 20-23
S92.5.1	89,90	Перелом другого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	40-45 22-25
S93.0	91,92	Вывих голеностопного сустава	В голеностопном суставе	Без осложнения С осложнением	60-75 80-90
			В подтаранном суставе	Без осложнения С осложнением	50-60 60-75
			В шопаровом суставе	Без осложнения С осложнением	50-60 60-75
			В лисфранковском суставе	Без осложнения С осложнением	50-60 60-75
S93.1	91,92	Вывих пальца (ев) стопы	Межфалангового сустава	Без осложнения С осложнением	10-15 15-25
S93.4	91,92	Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава		Без осложнения С осложнением	10-15 20-25
S98.0	83,84	Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава			60-90, МСЭ
S98.1	83,84	Травматическая ампутация одного пальца стопы		Без осложнения С осложнением	15-20 25-35
T20-T32	Термические и химические ожоги				
T20.1	83,84	Термический ожог головы и шеи первой степени		Без осложнения С осложнением	10-12 10-20
T20.2	83,84	Термический ожог головы и шеи второй степени		Без осложнения С осложнением	15-30 20-40
T20.3	83,84	Термический ожог головы и шеи третьей степени		Без осложнения С осложнением	120- 130 <*> 150- 180 <*>
T21.1	83,84	Термический ожог туловища первой степени		Без осложнения С осложнением	10-15 40-50
T21.2	83,84	Термический ожог туловища второй степени		Без осложнения С осложнением	30-40 <*> 40-80 <*>
T21.3	83,84	Термический ожог туловища третьей степени		Без осложнения С осложнением	160- 180 <*> 180- 200 <*>
T22.1	83,84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени		Без осложнения С осложнением	3-5 10-15
T22.2	83,84	Термический ожог об-		Без осложнения	40-50

		ласти плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени		С осложнением	60-80 <***>
T22.3	83,84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени		Без осложнения С осложнением	40-80 <***> 60-100 <***>
T23.1	83,84	Термический ожог запястья и кисти первой степени		Без осложнения С осложнением	5-10 10-15
T23.2	83,84	Термический ожог запястья и кисти второй степени		Без осложнения С осложнением	21-30 30-45 <***>
T23.3	83,84	Термический ожог запястья и кисти третьей степени		Без осложнения С осложнением	40-60 <***> 80-160 <***>
T24.1	83,84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени		Без осложнения С осложнением	5-10 10-15
T24.2	83,84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени		Без осложнения С осложнением	30-45 <***> 50-90 <***>
T24.3	83,84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени		Без осложнения С осложнением	60-90 <***> 90-150 <***>
T33-T35	Отморожение				
T33.0	83,84	Поверхностное отморожение головы		I степени	3-5 <***>
				II степени	10-15 <***>
T33.5	83,84	Поверхностное отморожение запястья и кисти		I степени II степени	5-10 <***> 10-15 <***>
				III степени: Без осложнения С осложнением	40-60 <***> 80-120 <***>
				IV степени: Без осложнения С осложнением	60-80 <***> 80-180
T33.8	83,84	Поверхностное отморожение области сустава и стопы		I степени: Без осложнения С осложнением	5-10 10-15
				II степени: Без осложнения С осложнением	21-30 30-45

				III степени: Без осложнения С осложнением	90-150 150-240, МСЭ
T36-T50	Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами				
T42.-	83,84	Отравление седативными и снотворными средствами		Легкой степени Средней тяжести	5-7 7-14
				Тяжелой степени	15-30
T51-T65	Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения				
T51.1	83,84	Токсическое действие метилового спирта	Без поражения зрительного нерва	Легкой степени	2-5
				Средней тяжести	4-10
				Тяжелой степени	12-20
			С поражением зрительного нерва		35-60, МСЭ
T51.2	83,84	Токсическое действие изопропилового спирта		Легкой степени Средней тяжести	2-3 5-7
				Тяжелой степени	7-13
T51.3	83,84	Токсическое действие сивушных масел		Легкой степени	2-3
				Средней тяжести	5-7
				Тяжелой степени	7-13
T52.-	83,84	Токсическое действие растворителей, содержащих хлорированные углеводороды		Легкой степени Средней тяжести	5-7 7-12
				Тяжелой степени	12-20
T54.-	83,84	Токсическое действие разъедающих веществ		Легкой степени	5-7
				Средней тяжести	8-21
				Тяжелой степени	35-50, МСЭ
T60.0	83,84	Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов		Легкой степени Средней тяжести	5-7 7-14
				Тяжелой степени	15-30
T66-T78	Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин				
T75.0	83,84	Поражение молнией		Без осложнения	25-30

				С осложнением	35-45
Т75.4	83,84	Воздействие электрического тока		С осложнением	30-60

<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

<*> Сроки ВН определяются с учетом площади пораженной поверхности.

<***> Сроки ВН зависят от глубины и площади пораженной поверхности.
